

ПРЕДПИСАНИЕ № 401п-05-2019

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

09 октября 2019г.

г. Краснодар

Специалист - эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Галаева Яна Ивановна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании распоряжения № 000881р-05-2019 от 28.08.2019

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 106» г. Краснодар, ул. им. Н.И. Вавилова, 3.

выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей:

- ст. 11 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 1.9, 6.2, 6.13, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 4.35, 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

п. 1.9 в ячейках №№ 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11; группах: №№ 11, 12, 13, 3, 10, 14, 8, 22, 9, 7, 15, 16 занижена нормируемая площадь на одного ребенка;

п. 6.2 в раздевальных (приемной) групп количество шкафчиков меньше чем списочный состав детей в группах;

п. 6.13 количество спальных мест не соответствует списочному составу детей в группа, часть кроватей с нарушенным гигиеническим покрытием;

п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 помещения детского дошкольного учреждения: медицинский блок, рекреации, прачечная, складское помещения для хранения плодоовощной продукции – требуют проведения капитального ремонта. В групповых линолеум требует проведения ремонта: старый, изношенный, местами изорван, не прилегает к плинтусам;

п.п. 4.35, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 постирочная (прачечная) требует проведения ремонта с заменой оборудования, сантехнического оборудования, демонтажем неисправного, устаревшего оборудования;

п. 3.21 асфальтное покрытие на территории детского сада и контейнерами для сбора ТБО изношено, имеет выбоины, ограждение отсутствует.

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства: п.п. 1.9, 6.2, 6.13, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 4.35, 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок до 26.08.2020


2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания выполнении настоящего предписания, представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в срок до **26.08.2020** по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 100.

3. Ответственным за выполнение предписания является МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 106», в лице заведующей или законного представителя.

4. Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1. ст.19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Специалист - эксперт Галаева Яна Ивановна



(подпись)

Предписание получил  и.о Л.В. Величко МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 106»
09.10.2019

(подпись, ФИО)

(дата)